



DEFORMAZIONE LAMIERA

CESOIA

A GHIGLIOTTINA (14)

COD.	MARCA	MODELLO	DESCRIZIONE
[9292]	AJAL	CS 1030	3000x10 mm - IDRAULICA
[9413]	BL	3000-3	3000x3 mm - IDRAULICA - programmatore PRG 910A
[9091]	CBC	ID CN 60/12	6050x12 mm - IDRAULICA
[9350]	COLMAL	H 40/12	4050x12 mm - IDRAULICA
[9299]	EHT	TSS 6-40	4050x6 mm - IDRAULICA - CNC ELGO PS 721
[9866]	FARINA	CFO 306	3100x6 mm - IDRAULICA - anno 2002
[9053]	GEKO	AHGM 3050x6	3050x6 mm - IDRAULICA - programmatore DURMA - anno 2002
[7933]	IMAL	CCOSI 50/14	5050x14 mm - IDRAULICA - CNC DELEM DAC 350 - anno 2000
[9522]	MOREGEN ITALIA	HGN 40/8	4000x8 mm - IDRAULICA - anno 2005
[9115]	NOVASTILMEC	CI 410	4200x10 mm - IDRAULICA - posizionatore PRG 1280
[9998]	OMAG	CI 2010	2000x10 mm - IDRAULICA
[9977]	OMAGATTI	3030 NH	3000x3 mm - IDRAULICA
[9928]	PROMECAM	GH 1230 Z	3050x12 mm - IDRAULICA
[9352]	SOMO	CL 30/4	3050x4 mm - IDRAULICA - anno 2001

CURVATRICE

PER PROFILATI (3)

COD.	MARCA	MODELLO	DESCRIZIONE
[9164]	CMG GRIGGIO	PA 16	150 mm(diametro alberi) - 380/310 mm(diametro rullo superiore/inferiore) - anno 2004
[9893]	TAURING	ALFA 70	70 mm(diametro alberi) - 245/245 mm(diametro rullo superiore/inferiore)

[9957] TAURING ALFA 50 50 mm(diametro alberi) - 165/175 mm(diametro rullo superiore/inferiore)

PER TUBI (2)

COD.	MARCA	MODELLO	DESCRIZIONE
[9881]	CRIPPA	CA 580 C	80x2 mm(max curvatura) - 188°(max angolo) - 25/250 mm(raggio min/max interno) SIEMENS 820 M 5 assi IMPIANTO ELETTRICO NUOVO + CONTROLLO GENERALE
[9960]	PEDRAZZOLI	UNIVERSAL BROWN 42	42x3(max curvatura) - 42 mm(raggio minimo interno)

IMPIANTO DI TAGLIO(ACQUA, LASER, OSSITAGLIO, PLASMA)

IMPIANTO TAGLIO AD ACQUA (1)

COD.	MARCA	MODELLO	DESCRIZIONE
[9500]	WJS	WLS NC 4020 E	4100x2100 mm(campo lavoro) - CNC GE FANUC 18i - anno 2007

IMPIANTO TAGLIO AL PLASMA (1)

COD.	MARCA	MODELLO	DESCRIZIONE
[9475]	CR ELECTRONIC	ADVANCED 6-20	6000x2000 mm(campo lavoro) - CNC PHOENIX generatore THERMADYNE UCR 150 - anno 2004

MACCHINA TAGLIO LASER (9)

COD.	MARCA	MODELLO	DESCRIZIONE
[9117]	BYSTRONIC	BYSTAR 3015	campo lavoro 3000 x 1500 mm - potenza laser BTL 3500 W
[9120]	BYSTRONIC	BYLAS 4020-3	campo lavoro 4000x2000 mm - potenza laser BL RF 2300 W
[9588]	BYSTRONIC	BYSTAR 2512	campo lavoro 2500x1250 mm - potenza laser BTL TURBO 1800 W
[9558]	BYSTRONIC	BYSTAR 3015	campo lavoro 3000x1500 mm - potenza laser 3500 W sistema rotativo BYSTANS(1 tavolo di scarico+2 di carico) MACCHINA REVISIONATA
[9345]	GHT	2040	campo lavoro 2000x4000 mm - anno 2002 potenza laser ROFIN SINAR DC030 3000 W - CNC SIEMENS 840 D
[9878]	GHT	1530 IG-015	campo lavoro 3000x1500 mm - anno 2003 potenza laser ROFIN SINAR DC015 1500 W - CNC SIEMENS 840 D

[9564]	GHT	1530	campo lavoro 3000x1500 mm - anno 2001 potenza laser ROFIN DC025 2500 W
[8830]	PRIMA INDUSTRIE	RAPIDO 5	campo lavoro 3440x1765 mm - potenza laser ROFIN RS2000SM 2000 W
[9732]	TRUMPF	TRUMATIC L3030	campo lavoro 3000x1500 mm - potenza laser 1800 W CNC SINUMERIK 840 D

PRESSA

ECCENTRICA (9)

COD.	MARCA	MODELLO	DESCRIZIONE
[7349]	AMBROGIO GALLI	T 160	160 Ton.
[9911]	CLEARING	SGZ-150-60-40	150 Ton.
[8903]	COTELLI	T 60	60 Ton.
[8904]	OFB	T 60	60 Ton.
[9566]	RISPOPRESSE	150	150 Ton.
[8183]	ROSS	T 160	160 Ton.
[8233]	ROSS	RAMQ 75	75 Ton.
[7919]	ROSS	T 85	85 Ton.
[8907]	TECNO	T 80	80 Ton.

OLEODINAMICA (7)

COD.	MARCA	MODELLO	DESCRIZIONE
[9362]	AVERLEY	250	250 Ton.
[6146]	MULLER	SE 25.16.2.1	25 Ton. - PROVASTAMPI
[FFFF]	NORDPRESS	T 100	100 Ton. - TIPO A MONTANTI LATERALI
[GGGG]	NORDPRESS	T 150	150 Ton. - TIPO A MONTANTI LATERALI
[HHHH]	NORDPRESS	T 200	200 Ton. - TIPO A MONTANTI LATERALI
[9098]	SANDRETTO	AR 1-100	100 Ton.
[6597]	STEFFENINI	T 100	100 Ton.

PRESSA PIEGATRICE

PUNZONATRICE (2)

COD.	MARCA	MODELLO	DESCRIZIONE
[4641]	EUROMAC	XP 950/30 CNC	1000x950 mm(campo lavoro) - pressione 30 Ton. - CNC
[9733]	TRUMPF	TRUMATIC 200	2070x1280 mm(campo lavoro)-pressione 16,5 Ton.-CNC Trumagraph CC 220

PUNZONATRICE A TORRETTA (9)

COD.	MARCA	MODELLO	DESCRIZIONE
[9298]	AMADA	PEGA 244	1000x1000 mm(campo lavoro) - pressione 20 Ton. 24 stazioni
[8654]	AMADA	ARCADE 212	2052x1290 mm(campo lavoro) - pressione 20 Ton. 28 stazioni(3 index) - CNC FANUC 16 P
[9297]	FINN POWER	F625FB	2500x1500 mm(campo lavoro) - pressione 30 Ton. 20 stazioni(2 index)
[6141]	MURATA	HL 700	1000x1040 mm(campo lavoro) - max taglio 1070x1500mm pressione 5 Ton - 8 stazioni - 700 W - CNC FANUC 0P
[8343]	MURATA WIEDEMANN	VECTRUM 3000 ALFA	2000x1250 mm(campo lavoro) - pressione 30 Ton. 54 stazioni(2 index) - CNC FANUC 16 P
[8494]	RAINER	3000-25 TOP	2500x1500 mm(campo lavoro) - pressione 30 Ton. 20 stazioni(6 index) - carico/scarico lamiera destro
[9010]	TECNOLOGY	TECNOTRANFER 15 SR	1550x1550 mm(campo lavoro) - pressione 30 Ton. 15 stazioni
[9227]	TRUMPF	TRUMATIC 190	2070x1030 mm(campo lavoro) - pressione 15 Ton. 10 stazioni-testa rotante - CNC TRUMAGRAPH CC 220
[9406]	WIEDEMANN	CENTRUM 2000 Q	1270x1030 mm(campo lavoro) - pressione 20 Ton. 22 stazioni(2 index) - CNC FANUC 0P

VARIE

ASPO SVOLGITORE (2)

COD.	MARCA	MODELLO	DESCRIZIONE
[8905]	SARONNI		1000 kg.(portata) - larghezza max nastro 300 mm
[9612]	SEGURA LLUNELL	DUM 5	1000 kg.(portata) - larghezza max nastro 450 mm - anno 2001

ELEVATORE (1)

COD. MARCA MODELLO DESCRIZIONE

[9559]	SM	1200x2000	portata max 3000 Kg - dim.utili appoggio 1200x2000 mm
--------	----	-----------	---

LINEA ALIMENTAZIONE (1)**COD. MARCA MODELLO DESCRIZIONE**

[8910]	NORDA		1550x2.5 mm(larghezza x spessore max cesoia)
--------	-------	--	--

PROFILATRICE (1)**COD. MARCA MODELLO DESCRIZIONE**

[8983]	OLMA	P2S	LINEA DI PRODUZIONE LAMIERA GRECATA E ONDULATA larghezza max lamiera caricabile 1400 mm larghezza max prodotto finito 1000 mm - diam.rulli 120 mm
--------	------	-----	---

RADDRIZZATRICE (1)**COD. MARCA MODELLO DESCRIZIONE**

[8906]	SARONNI		spessore max 2 mm - larghezza max nastro 300 mm
--------	---------	--	---

ROBOT (2)**COD. MARCA MODELLO DESCRIZIONE**

[9360]	COMMERCY FANUC	CY 12071 LB11AXIS	ROBOT DI SALDATURA A 11 ASSI CNC completo di n.2 torni altezza punte 1600 mm e n.2 generatori
--------	-------------------	----------------------	--

[9528]	OTC	EXV6L	ROBOT DI SALDATURA A 8 ASSI CNC completo di n.2 torni diam.rotante 1800 mm+n.1 generatore anno 2003
--------	-----	-------	---

SALDATRICE (4)**COD. MARCA MODELLO DESCRIZIONE**

[7863]	CIFES	NT 150	a elettrodo
--------	-------	--------	-------------

[8003]	KEMPII	PS 3500 FU 20	a filo
--------	--------	---------------	--------

[9370]	SAF	480	a filo
--------	-----	-----	--------

[9385]	SAF	550	a filo
--------	-----	-----	--------

SBAVATRICE (1)

COD.	MARCA	MODELLO	DESCRIZIONE
------	-------	---------	-------------

[9877]	CB LEVIGATRICI	OL 13 3N RRR	larghezza lavoro 1350 mm - spessore min/max 3-160 mm - anno 2003
--------	-------------------	--------------	--

TRANCIATRICE (SCANTONATRICE) (1)

COD.	MARCA	MODELLO	DESCRIZIONE
------	-------	---------	-------------

[8644]	AMADA PROMECAM	V 204	spessore max 4 mm - dim.lame 200x200 mm - angolo variabile
--------	-------------------	-------	--

